

# NICOLE lavabi





Lavabo cm 120 / Washbasin cm 120 art. 81NI



cm75

Lavabo cm 75 DX / Washbasin cm 75 DX art. LDNI

Lavabo cm 50 / Washbasin cm 50 art. 29NI

cm60 / 50





Lavabo cm 36 / Washbasin cm 36 **art. 32NI**  
disponibile nella versione DX & SX / available in DX & SX tap hole

cm36





# Back to wall

Wc a terra / Back to wall Wc **art. 03NI**  
Bidet a terra / Back to wall bidet **art. 05NI**



# Wall hung

Wc sospeso / Wall hung wc **art.15NI**

Bidet sospeso / Wall hung bidet **art.17NI**





# Water closet back to wall

Wc monoblocco / Wc pan art. 04NI  
Cassetta monoblocco / Cistern for Wc pan art. 12NI





**art. 81NI**

Console monoforo cm120x48  
Onehole console cm120x48

**art. LDNI**

Lavabo monoforo cm75x48  
Onehole washbasin cm75x48



**art. NPSF30 x art.08NI / LDNI**  
**art. NPSL36 x art.08NI / LDNI**  
**art. NPSL48 x LDNI**  
Portasciugamani cm30 / 36 / 48  
Towel rail cm30 / 36 / 48

**art. 08NI**

Lavabo monoforo cm60x50  
Onehole washbasin cm60x50

**art. 29NI**

Lavabo monoforo cm50x40  
Onehole washbasin cm50x40

**art. 10NI x art. 08NI / 29NI**

Colonna  
Pedestal

**art. 31NI**

Lavabo monoforo d'appoggio cm75x45  
Onehole sit-on washbasin cm75x45

**art. 32NI DX**

Lavabo monoforo cm36x26  
Onehole washbasin cm36x26

**art. 32NI SX**

Lavabo monoforo cm36x26  
Onehole washbasin cm36x26

**art. 04NI + art. 12NI**

Wc monoblocco btw cm64  
Wc pan cm64  
Cassetta monoblocco  
Cistern for monoblock

**art. 03NI**

Wc terra cm55  
Back to wall wc cm55

**art. 05NI**

Bidet terra cm55  
Back to wall bidet cm55

**art. 15NI**

Wc sospeso cm54  
Wall hung wc cm54

**art. 17NI**

One hole bidet sospeso cm54  
Wall hung bidet cm54

**art. C6NI**

Copriwater in termoindurente / Thermosetting seat cover

**art. C8NI**

Copriwater soft close / Thermosetting soft close seat cover

**TAKE↑↓OFF®****Art. C4CN**

COPRIWATER termoindurente dispositivo  
soft close per NICOLE E CLEAR  
THERMOSETTING soft close system seat cover  
for NICOLE & CLEAR

**TAKE↑↓OFF®****Art. C5CN**

COPRIWATER SLIM termoindurente dispositivo  
soft close per NICOLE E CLEAR  
SLIM THERMOSETTING soft close system seat cover  
for NICOLE & CLEAR

## I MATERIALI USATI

Oly-Cer - Porcellana sanitaria per sanitari

Miscela di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta bianca compatta, con un assorbimento inferiore a 0,5%, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti normative UNI.

Nel corso della fase produttiva tutti i sanitari Olympia sono sottoposti a controlli sulla lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarità di formatura, sulla funzionalità e sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg. per i lavabi e fino a 400 kg. per vasi e bidet).

Lo Smalto Oly-Smalt è costituito da caolino, quarzo, feldspato, silicato di zirconio e ossido di stagno. Durante la fase di monocottura fa unico corpo con il supporto ceramico del singolo apparecchio sanitario. Se colorato, contiene ossidi metallici e pigmenti.

Oly-clay - Gres fine porcellanato (fine fire-clay) per lavabi arredo e piatti doccia

Miscela di chamotte, argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta a grana media fine, con un assorbimento inferiore al 9%.

L'INGOBBIO ha gli stessi componenti usati per la massa ceramica.

Lo Smalto OLY-SMALT è lo stesso usato per la porcellana sanitaria.

Garanzia 10 anni - Warranty 10 years

La garanzia copre esclusivamente i prodotti in materiale ceramico, su cui si riscontrino difetti estetici, dimensionali e funzionali, causati da errata fabbricazione, verificati e confermati dai nostri tecnici dell'Assistenza post-vendita. La copertura della garanzia decorre dalla data d'acquisto del prodotto da parte dell'utente finale, comprovata da regolare documento fiscale.

Lavorazione del prodotto effettuata a mano

Production made by hand

Colori, Pesi e Misure sono da considerarsi prettamente indicativi

Colours, sizes and Weight are indicative only

Pesi e misure potranno subire variazioni di circa 1% +/- dovute ad usura stampi o a modifiche delle caratteristiche tecniche, relative alle materie prime che compongono l'impasto.

Weight and measurements indicated could undergo a variation of about 1% +/- due to the use of the moulds or to small variation of raw materials technical characteristic on the mixture.



The establishment of Olympia ceramica is to around 60 km. to north from Rome and is a speedy attainable through important street of communication: S.S. n.2 Cassia, S.S. n.3 Flaminia, Highway A1 (tollgate Magliano Sabina).



CE I prodotti sono conformi alle normative per la marcatura "CE dei prodotti da costruzione" secondo la direttiva 89/106 CEE CE Marks